www.domabrusom.ru info@domabrusom.ru

Проект бани из бруса Б-29

8-800-551-24-99 бысплатный по России 8-925-461-74-74 - Сергей 8-921-022-07-08 - Ирина



## Цена дома "под ключ":

- 890 000 pyб. (брус 100x150)
- 997 000 pyб. (брус 150x150)
- 1 121 000 pyб. (брус 200x150)

## Цена дома без отделки:

- 712 000 pyб. (брус 100x150)
- 797 000 pyб. (брус 150x150)
- 897 000 pyб. (брус 200x150)



Варианты комплектации одноэтажной бани из бруса	ı
---	---

Варианты комплектации одноэтаж	ной бани из бруса
Высота потолка	Первый этаж 2,2м (+/- 5см) (16 рядов из бруса) Второй этаж 2,2м (+/- 5см)
Фундамент	По акции: Опорно-столбчатые блоки (Одна тумбочка размером 400х400х400 мм,
	состоит из шести цементных блоков размером 200х200х400 мм, связанных между
	собой песчано-цементной смесью). Стоимость свайного фундамента
	рассчитывается отдельно.
Основание бани(усиленное)	Брус 100х150мм (атмосферной сушки ) в два ряда
Лаги пола	Брус 50x150 мм, естественной влажности, устанавливаются с шагом не более 0,7-0,8 м.
Стены	Профилированный брус, может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса
	100x150 мм) или 140x140 мм (из обрезного бруса 150x150 мм), атмосферной сушки.
	Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 3-4 мм.
Перегородки	Профилированный брус 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм).Впиливаются в
	несущие стены.
Черновой пол	Выполняется из обрезной доски 100х20 мм. Доска укладывается на черепные бруск
·	40x50 мм., наколоченные на половые лаги. Материал атмосферной сушки.
Чистовой пол	На черновой пол настилается гидропароизоляция, сверху кладется рулонный
	утеплитель минеральная вата URSA/ISOVER толщиной 50 мм, сверху утеплителя
	настилается гидропароизоляция, и шпунтованная доска толщиной 36 мм.
Сборка сруба	По акции: деревянные березовые нагеля
Сборка угла	В стоимость входит сборка в тёплый угол.
Межэтажное перекрытие	Брус 50х150мм (атмосферной сушки) на ребро с шагом 0,7-0,8м
Мансарда	Каркасно щитовая, выполняется из доски 50х100мм(атмосферной сушки), Изнутри
мансарда	полностью обшивается евро вагонкой хвойных пород камерной сушки класса "В",
	кладется рулонный утеплитель минеральная вата URSA/ISOVER толщиной 50 мм.с
	пароизоляцией "Изоспан" или его аналоги.
Постиния	Первый этаж и мансарду соединяет лестница (согласно проекта: одномаршевая,
Лестница	
Var uura	двух маршевая, П-образная). Ширина лестницы 800 мм.
Крыша	Прямая или ломанная, ширина свесов(поднебесников) 25-30см
Стропильная система	Брус 50х100мм (атмосферной сушки) на ребро, с шагом 0,7-0,8 мм
Обрешетка	Доска обрезная 20х100мм (атмосферной сушки) с шагом 20-30.
Кровельный материал	Ондулин (цвет на выбор: бордовый, коричневый или зеленый), под низ
<u> </u>	прокладывается ветровлаго защитная пленка «Изоспан» или его аналоги
Фронтоны, поднебесники, углы	Обшиваются хвойной вагонкой 14-16мм (атмосферной сушки)
сруба и потолок террасы	
Плинтусовка	В местах примыкания пола и потолка к стенам, а также в углах, устанавливается
	плинтус хвойных пород
Окна	Деревянный стеклопакет 1х1,2м; 0,6х0,6м с двойным остеклением и фурнитурой
	По акции: Во все оконные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции)
	устанавливаются обсадочные бруски «ройки».
Двери	Филенчатые 0,8х2,0м (глухие) без фурнитуры Банные 0,8х1,8м (осина) без
	фурнитуры По акции: Во все дверные проемы 1-го этажа (брусовой части
	конструкции) устанавливаются обсадочные бруски «ройки».
Парная	Прокладывается термо-фольга и зашивается осиновой вагонкой (камерной сушки).
	Устанавливается осиновый (двух ярусный) полок
Помывочная	Устанавливается эмалированный поддон (800х800мм) с сифоном
Печь	Не устанавливается

Дополнительные услуги	
Фундамент	
Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 х 20 х 40 см	1 200 руб
Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м	4 000 руб за 1сваю
Дополнительные работы	
Антисептическая обработка основания	350 руб за м <sup>2</sup>
Увеличение высоты потолка на один венец, .т.е. на 140 мм	350 руб м.п.

Сборка сруба на деревянные	50 руб за м.п.
нагеля (без акции)	
Сборка углов в теплый угол (без	6 000 руб за 1 угол
акции)	
Дополнительная перегородка из	4 000 руб за м.п.
бруса 90х140 мм	
Утепление пола, потолка и	120 руб за м <sup>2</sup>
мансаржыдо 100 мм	
Замена вагонки на фронтонах	650 руб за м <sup>2</sup>
на блок-хаус (имитацию бруса)	
Замена Ондулина на	490 руб за м <sup>2</sup>
Металлочерепицу	
Замена деревянных окон на	4 000 руб за окно
ПВХ однокамерные	
Дополнительное деревянное	3 800 руб за окно
окно 1,0 х 1,2 м (стандарт)	
Дополнительная филенчатая	3 500 руб за дверь
дверь 2,05 х 0,8 м	
Ройки в оконные и дверные	2 000 руб за проём
проёмы(без акции)	
Дополнительные постройки	
Бытовка строительная 3,0 х 2,0	18 000 руб за шт
М	

В стоимость бани входит доставка в радиусе 50 км от КАД (СПб) и МКАД. Стоимость свыше установленного пробега определяется по тарифу - 80 руб./км. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, Вологда, Череповец, Великий Новгород попадают в радиус бесплатной 500 км зоны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ